



Чек-лист: какие обследования важно проходить планово

Из курса Учебника Т—Ж «Как ходить по врачам»

Все обследования, кроме анализа крови на ТТГ и ферритин, выполняют бесплатно по полису ОМС

С 18 до 40 лет

Что нужно делать	Как часто	Нюансы
<input type="checkbox"/> Измерять артериальное давление	Раз в год	Проводит терапевт
<input type="checkbox"/> Сдавать анализ крови на общий холестерин и глюкозу	Раз в год	Назначает терапевт
<input type="checkbox"/> Посещать гинеколога	Раз в год	В зависимости от вашего возраста, образа жизни и результатов предыдущих обследований врач проведет осмотр на кресле, УЗИ и назначит скрининг рака шейки матки (Пап-тест, анализ на ВПЧ) и анализы на половые инфекции
<input type="checkbox"/> Посещать стоматолога	Раз в год	Индивидуально врач может порекомендовать приходить чаще или реже, чем раз в год — например, раз в 6 месяцев или раз в 2 года
<input type="checkbox"/> Проходить флюорографию или рентгенографию легких	Раз в 2 года	Назначает терапевт. Обследоваться нужно чаще, если вы в группе риска по туберкулезу : <ul style="list-style-type: none">• в вашем регионе заболеваемость более 40 на 100 тысяч населения — проверить можно здесь;• вы контактировали с больным туберкулезом;• вы работаете в роддоме, живете с беременной женщиной или новорожденным

Что нужно делать

Сдавать кровь на клинический (общий) анализ

Как часто

Раз в 5—10 лет

Нюансы

Назначает терапевт. Проверять общий анализ крови чаще и дополнительно сдавать ферритин нужно, если у вас:

- обильные менструации;
- было 5 или более беременностей сроком не менее 20 недель;
- был железодефицит раньше;
- растительная диета

Сдавать кровь на ТТГ

—

Назначает терапевт или гинеколог. При планировании беременности или раз в год, если у родственников диагностированы аутоиммунные заболевания, например аутоиммунный тиреоидит, сахарный диабет 1-го типа или витилиго

Делать ЭКГ

При первом профосмотре и ежегодно с 35 лет

Назначает терапевт

С 40 до 45 лет

Что нужно делать

Измерять артериальное давление

Как часто

Раз в год

Нюансы

Проводит терапевт

Сдавать анализ крови на общий холестерин и глюкозу

Раз в год

Назначает терапевт

Посещать гинеколога

Раз в год

В зависимости от вашего возраста, образа жизни и результатов предыдущих обследований врач проведет осмотр на кресле, назначит скрининг рака шейки матки (Пап-тест, анализ на ВПЧ), направит на УЗИ и анализы на половые инфекции

Что нужно делать

Как часто

Нюансы

<input type="checkbox"/> Посещать стоматолога	Раз в год	Индивидуально врач может порекомендовать приходить чаще или реже раза в год — например, раз в 6 месяцев или раз в 2 года
<input type="checkbox"/> Сдавать кровь на клинический (общий) анализ	Раз в год	Назначает терапевт
<input type="checkbox"/> Делать ЭКГ	Раз в год	Назначает терапевт
<input type="checkbox"/> Проходить флюорографию или рентгенографию легких	Раз в 2 года	Направляет на исследование терапевт. Обследоваться нужно чаще, если: <ul style="list-style-type: none">• в вашем регионе заболеваемость более 40 на 100 тысяч населения;• вы контактировали с больным туберкулезом;• работаете в роддоме, живете с беременной женщиной или новорожденным
<input type="checkbox"/> Проходить маммографию	Раз в 2 года	Направить на исследование может терапевт или гинеколог
<input type="checkbox"/> Посещать офтальмолога	Ежегодно	Врач должен измерять внутриглазное давление при каждом осмотре

После 45 лет

Что нужно делать

Как часто

Нюансы

<input type="checkbox"/> Измерять артериальное давление	Раз в год	Проводит терапевт
<input type="checkbox"/> Сдавать анализ крови на общий холестерин и глюкозу	Раз в год	Назначает терапевт
<input type="checkbox"/> Посещать стоматолога	Раз в год	Индивидуально врач может порекомендовать приходить чаще или реже раза в год — например, раз в 6 месяцев или раз в 2 года

Что нужно делать	Как часто	Нюансы
<input type="checkbox"/> Посещать гинеколога	Раз в год	В зависимости от вашего возраста, образа жизни и результатов предыдущих обследований врач проведет осмотр на кресле, назначит скрининг рака шейки матки (Пап-тест, анализ на ВПЧ), направит на УЗИ и анализы на половые инфекции
<input type="checkbox"/> Сдавать кровь на клинический (общий) анализ	Раз в год	Назначает терапевт
<input type="checkbox"/> Делать ЭКГ	Раз в год	Назначает терапевт
<input type="checkbox"/> Проходить флюорографию или рентгенографию легких	Раз в 2 года	Направляет на исследование терапевт. Обследоваться нужно чаще, если: <ul style="list-style-type: none"> • в вашем регионе заболеваемость более 40 на 100 тысяч населения; • вы контактировали с больным туберкулезом; • работаете в роддоме, живете с беременной женщиной или новорожденным
<input type="checkbox"/> Проходить маммографию	Раз в 2 года	Направить на исследование может терапевт или гинеколог
<input type="checkbox"/> Делать гастроскопию	Раз в 2—3 года	Направляет терапевт
<input type="checkbox"/> Делать колоноскопию	Раз в 10 лет	Направляет терапевт. Вместо колоноскопии можно сдавать кал на скрытую кровь ежегодно
<input type="checkbox"/> Посещать офтальмолога	Ежегодно	Врач должен измерять внутриглазное давление при каждом осмотре

