



# Памятка: прививки, которые можно сделать ребенку бесплатно и платно

Из курса Учебника Т—Ж

«Как упростить жизнь после рождения ребенка»

## Какие прививки положены каждому ребенку в России бесплатно

Это прививки, включенные в российский Национальный календарь профилактических прививок

### Заболевание

### В каком возрасте делают прививку

Гепатит В

В 0; 1; 6 месяцев — обычным детям

В 0; 1; 2; 12 месяцев — детям из группы риска

Туберкулез

На 3—7-й день жизни, ревакцинация в 6—7 лет

Пневмококковая инфекция

В 2; 4,5; 15 месяцев

Коклюш

В 3; 4,5; 6; 18 месяцев, потом раз в 10 лет

Дифтерия

В 3; 4,5; 6; 18 месяцев и в 6 и 14 лет, потом раз в 10 лет

Столбняк

В 3; 4,5; 6; 18 месяцев и в 6 и 14 лет, потом раз в 10 лет

Полиомиелит

В 3; 4,5; 6; 18; 20 месяцев и в 6 лет

Гемофильная инфекция типа b

В 3; 4,5; 6; 18 месяцев

Корь

В 12 месяцев и в 6 лет

Краснуха

В 12 месяцев и в 6 лет

Паротит

В 12 месяцев и в 6 лет

Грипп

Ежегодно с 6 месяцев

# Какие дополнительные прививки важно сделать платно

Заболевание	Чем опасно	В каком возрасте делают прививку	Вакцины
<u>Ротавирус</u>	Распространенный возбудитель кишечных инфекций, которые для маленьких детей опасны из-за быстрого обезвоживания	Делается трижды с 6-й по 32-ю неделю	<ul style="list-style-type: none"><li>• «Ротатек»</li><li>• «Рота-V-Эйд»</li></ul>
Менингококк	Бактерия, которая может вызывать тяжелое воспаление мозговых оболочек и крови	<ul style="list-style-type: none"><li>• Привиться от штаммов ACWY можно в любом возрасте начиная с 9 месяцев</li><li>• Привиться от штамма B можно с 2 месяцев</li><li>• Количество доз вакцин зависит от возраста начала вакцинации</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• «Менактра»</li><li>• «Бексеро» — недоступна в России, можно купить за рубежом</li></ul>
<u>Вирус ветряной оспы</u>	Частая детская инфекция, которая может тяжело протекать, давать опасные осложнения и приводить к развитию <u>опоясывающего герпеса</u> в будущем	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 прививки за жизнь с интервалом не менее 4 недель</li><li>• Привиться можно в любом возрасте начиная с 9 месяцев</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• «Варилрикс»</li><li>• «Варивакс»</li><li>• В составе «Приорикс-Тетра», которая защищает еще и от кори, краснухи и паротита</li></ul>
Вирус гепатита А	Может приводить к серьезному повреждению печени	<ul style="list-style-type: none"><li>• 2 прививки за жизнь с интервалом не менее 6 месяцев</li><li>• Привиться можно в любом возрасте начиная с 12 месяцев — вакциной «Хаврикс» и с 3 лет — вакциной «Альгавак М»</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• «Хаврикс»</li><li>• «Альгавак М»</li></ul>

Заболевание	Чем опасно	В каком возрасте делают прививку	Вакцины
Вирус клещевого энцефалита	Может поражать центральную нервную систему и вызывать длительные неврологические нарушения	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 прививки, первая ревакцинация через год, затем ревакцинация каждые 3 года</li> <li>• Привиться можно в любом возрасте начиная с 12 месяцев — вакциной «Клещ-Э-Вак», с 3 лет — вакциной «ЭнцеВир Нео детский»</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Клещ-Э-Вак» — платно или бесплатно в поликлинике</li> <li>• «ЭнцеВир Нео детский»</li> </ul>
Вирус папилломы человека	Способен вызывать онкологические заболевания, такие как рак шейки матки, ануса и ротовой полости	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2—3 прививки, вне зависимости от пола ребенка</li> <li>• Привиться можно в любом возрасте начиная с 9 лет</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• «Гардасил»</li> <li>• «Церварикс»</li> </ul>

